



Ipeľské tehelne a.s.

SK - Vyhlásenie zhody

C_{SK}

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

**Pálené tehliarske prvky na stropné konštrukcie -
keramická stropná vložka MIAKO 18/60
KSV MIAKO 18/60 - 250 x 510 x 180 - 2,3**

vyrábaný výrobcom

**IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s.
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Slovenská republika**

vo výrobni

**závod Lučenec
závod Breznička**

je výrobcom podrobený počiatočným skúškam typu, vnútro podnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobni v súlade s predpísaným plánom skúšok.

Pálené tehliarske prvky na stropné konštrukcie sú v súlade s:

- STN 72 2640: 1993 - Pálené tehliarske prvky na stropné konštrukcie. Základné technické požiadavky
- STN 72 2640: 1993/Z1: 2001 - Pálené tehliarske prvky na stropné konštrukcie. Základné technické požiadavky Zmena 1

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili alebo určili tabuľkové hodnoty jednotlivých vlastností:

Rozmery	(mm)	Dĺžka	250	tolerancia	±5
		Šírka	510	tolerancia	+9 -10
		Výška	180	tolerancia	+0 -9
Objemová hmotnosť	(kg/m ³)	Priemerná	max. 800		
		Jednotlivá	max. 850		
Únosnosť	(kN)		min. 2,3		
Tvarová presnosť	(mm)	Úložná šírka	min. 25		
		Šírka ryhy	max. 10		
		Šírka políčka medzi ryhami	max. 30		
		Stena za ryhou	min. 10		
Nasiakavosť	(%)	Priemerná	min. 12		
		Jednotlivá	min. 10		
Škodlivosť cicvárov			Bez zmeny		
Obsah aktívnych rozpustných solí			S1		
Hmotnostná aktivita Ra-226	(Bq/kg)		< 120		
Index hmotnostnej aktivity 1			< 1		

Opis výrobku: Keramické stropné vložky MIAKO 18/60 sa používajú spoločne s keramickými stropnými nosníkmi FERT - KNPV na zhotovenie keramických montovaných stropov. Keramické stropné vložky MIAKO sú jedným z komponentov stropného systému IT, pre ktorý je platné TO - 06/0231.


Názov a adresa autorizovanej osoby : Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.
Autorizovaná osoba SK04
Studená č. 3
826 34 Bratislava

Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo : SK04 - ZSV - 0335 (závod Lučenec)
SK04 - ZSV - 1318 (závod Breznička)

Meno : Ing. Martin Dovál

Funkcia : riaditeľ akciovej spoločnosti

Dátum : 25.08.2010


IPELSKE TEHELNE a.s.
-2- ul. M. Rázusa 29
984 21 Lučenec
DIČ: 2020466162
IČ DPH: SK2020466162

015081