



Ipeľské tehelne a.s.

ES - Vyhlásenie zhody



V súlade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zblížovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov (Smernica o stavebných výrobkoch - CPD), v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

**Tehla plná - TP
290 x 140 x 65 - P 25**

Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo

vyrábaný výrobcom

**IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s.
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Slovenská republika**

vo výrobní

závod Lučenec

je výrobcom podrobený počiatočným skúškam typu, vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok.

Tehliarsky murovací prvok (I. trieda) je v súlade s:

- EN 771-1:2003 - Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Tehliarske murovacie prvky
- EN 771-1:2003/A1:2005 - Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Tehliarske murovacie prvky Zmena A1

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili alebo určili tabuľkové hodnoty jednotlivých vlastností:

Rozmery (mm)	Dĺžka	290	tolerancia T1	±7
	Šírka	140	tolerancia T1	±5
	Výška	65	tolerancia T1	±3
Objemová hmotnosť (kg/m ³)	Hrubá	1800	tolerancia D1	(±10%)
	Čistá	1900	tolerancia D1	(±10%)
Pevnosť v tlaku (N/mm ²)		25	I. trieda	
Tepelný odpor (m ² KW ⁻¹)	hr. muriva 440 mm	0,55		
	hr. muriva 290 mm	0,37		
	hr. muriva 140 mm	0,2		
	hr. muriva 65 mm	0,1		
Trvanlivosť		F0	pasívne prostredie	
Nasiakavosť (%)		max. 20		
Začiatočná rýchlosť nasiakavosti (kg.m ⁻² .min ⁻¹)		max. 3		
Obsah aktívnych rozpustných solí		S0		
Reakcia na oheň		A1 bez potreby skúšky		
Priepustnosť vodných pár		5/10 (tabuľková hodnota)		
Súdržnosť (N/mm ²)		0,15 (tabuľková hodnota)		
Hmotnostná aktivita Ra-226 (Bq/kg)		< 120		
Index hmotnostnej aktivity I		< 1		

Opis výrobku: Výrobky Tehla plná - TP sa používajú pre murovanie nosných stien, pilierov a na deliace priečky, ktoré sú chránené proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky.

Názov a úplná adresa notifikovanej osoby : Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 3, 826 34 Bratislava
Slovenská republika

Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. : 1301 - CPD - 0181

Meno : Ing. Martin Dovál

Funkcia : riaditeľ akciovej spoločnosti

Dátum : 13.07.2009


IPELSKÉ TEHELNE a.s.

-2- ul. M. Rázusa 29
984 21 Lučenec
DIČ: 2020466162
IČ DPH: SK2020466162